

LF 72 - Scoricavo schiumogeno

cod.: 420002



LF 72 ha un elevato potere lubrificante. Applicato sui cavi permette di ridurre notevolmente l'attrito durante le installazioni sia per lavori in ambito civile, ma anche industriale. La formulazione schiumogena permette al prodotto un alto potere migratorio ed essere spinto in profondità aggrappandosi bene alle superfici delle canaline. I lubrificanti contenuti nella schiuma vengono distribuiti uniformemente nelle condutture elettriche facilitando, così, le operazioni d'introduzione dei cavi.

Offre oltre ad una semplificazione di montaggio anche un effetto lubrificante duraturo così che i cavi trattati possono essere facilmente sfilati anche dopo un lungo periodo.

LF 72 è completamente ecologico i propellenti utilizzati nel prodotto non danneggiano l'ozono tutti i componenti sono biodegradabili, non nocivi, atossici e non infiammabili.

Lo speciale ugello erogatore a doppia azione permetta estrema versatilità nell'utilizzo del prodotto consente di evitare rovesciamenti accidentali su superfici delicate, evitando macchie o aloni indesiderati. La cannuccia incorporata permette di convogliare la schiuma all'interno delle condutture elettriche, anche in spazi poco accessibili, oppure di spruzzarla direttamente sui cavi prima di introdurli.

Si consiglia di evitare il contatto con marmi, moquettes, parquettes, ecc.

Disponibile in aerosol da 400 ml





www.intech-cr.com
info@intech-cr.com





www.intech-cr.com
info@intech-cr.com

