

# ONTECH

maintenance quality solutions

www.intech-cr.com <BR>info@intech-cr.com

## LF 72: Scoricavo schiumogeno

cod.: 420021



**LF 72** ha un elevato potere lubrificante. Applicato sui cavi permette di ridurre notevolmente l'attrito durante le installazioni sia per lavori in ambito civile, ma anche industriale. La formulazione schiumogena permette al prodotto un alto potere migratorio ed essere spinto

in profondità aggrappandosi bene alle superfici delle canaline.

I lubrificanti contenuti nella schiuma vengono distribuiti uniformemente nelle condutture elettriche facilitando, così, le operazioni d'introduzione dei cavi.

Offre oltre ad una semplificazione di montaggio anche un effetto lubrificante duraturo così che i cavi trattati possono essere facilmente sfilati anche dopo un lungo periodo.

**LF 72** è completamente ecologico i propellenti utilizzati nel prodotto non danneggiano l'ozono tutti i componenti sono biodegradabili, non nocivi, atossici e non infiammabili.

Lo speciale ugello erogatore a doppia azione permetta estrema versatilità nell'utilizzo del prodotto consente di evitare rovesciamenti accidentali su superfici delicate, evitando macchie o aloni indesiderati. La cannucchia incorporata permette di convogliare la schiuma all'interno delle condutture elettriche, anche in spazi poco accessibili, oppure di spruzzarla direttamente sui cavi prima di introdurla.

Si consiglia di evitare il contatto con marmi, moquettes, parquettes, ecc.





maintenance quality solutions

[www.intech-cr.com](http://www.intech-cr.com) <BR>[info@intech-cr.com](mailto:info@intech-cr.com)





maintenance quality solutions

[www.intech-cr.com](http://www.intech-cr.com) <BR>[info@intech-cr.com](mailto:info@intech-cr.com)

