# DETERGENZA E DISINCROSTAZIONE







#### **Descrizione:**

**KA50** è un detergente disincrostante che grazie alla sua particolare formulazione, rimuove sia residui inorganici (incrostazioni, ruggine, ecc) come anche quelli organici (smog, grassi, polvere) senza emettere fumi dannosi.

Sicuro sui materiali grazie alla presenza di inibitori di corrosione, è compatibile con tutte le superfici metalliche incluso alluminio.

# **Caratteristiche:**

**KA50** è ideale per la pulizia e la disincrostazione di tutte le superfici ed in particolare per i pacchi alettati delle unità esterne.

Può essere utilizzato anche per la pulizia degli impianti di riscaldamento domestico e non, e in maniera specifica per gli scambiatori di fumo.



#### Modo d'uso:

Prima dell'utilizzo del prodotto effettuare un' energica azione risciacquante con un getto d'acqua in modo da rimuovere le incrostazioni può grossolane e la polvere.

- Indossare appositi DPI per la protezione di mani e occhi.
- Diluire il prodotto **KA50** in funzione di 1:3 a 1:5 in relazione alle condizioni delle superfici da trattare.
- Applicare il prodotto mediante spruzzatori e lasciarlo agire per circa 5 minuti.
- Se necessario agire con un spazzola a setole morbide per applicare una buona azione meccanic ae favorire la rimozione delle incrostazioni.
- -Al termine della detergenza risciacquare con abbondante acqua

### **DATI TECNICI:**

Aspetto:	Liquido inodore
Infiammabilità:	Non infiammabile
Odore:	Non percettibile
Densità:	1,1 Kg/lt (a 15°C)
PH:	2 (sol. 1%)
Solubilità in acqua:	Totale

## Compatibilità:

KA50 è compatibile a plastica metalli ferrossi anche leggeri. Si raccomanda comunque un test preliminare di compatibilità.

#### Confezioni:

Taniche da 10 L e 25 L

